

BOIRON

SEDATIF PC, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЕДАТИФ ПС, таблетки
SEDATIF PC, tablets
Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 9600059
Разрешение № 27121 / 06-11-2013
Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява СЕДАТИФ ПС, таблетки, и за какво се използва?
2. Преди да приемете СЕДАТИФ ПС, таблетки
3. Как да приемате СЕДАТИФ ПС, таблетки?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате СЕДАТИФ ПС, таблетки?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕДАТИФ ПС, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

СЕДАТИФ ПС, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за лечение на нервни състояния и емоционален дисбаланс: тревожна напрегнатост, емоционална лабилност, раздразнителност, нарушения на съня свързани с тези състояния, при лица, подложени на стрес, неспокойни деца и възрастни хора.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Не приемайте СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на СЕДАТИФ ПС, таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Ако вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на СЕДАТИФ ПС, таблетки, с храни и напитки



BOIRON

SEDATIF PC, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на СЕДАТИФ ПС, таблетки

Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СЕДАТИФ ПС, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца: по 2 таблетки 3 пъти дневно.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

Деца под 1 година: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на СЕДАТИФ ПС, таблетки:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, СЕДАТИФ ПС, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



BOIRON

SEDATIF PC, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СЕДАТИФ ПС, таблетки?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СЕДАТИФ ПС, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа СЕДАТИФ ПС, таблетки?

За 1 таблетка от 300 mg
Активните вещества са :

Aconitum napellus 6 CH.....	0.5 mg
Belladonna 6 CH.....	0.5 mg
Calendula officinalis 6 CH	0.5 mg
Chelidonium majus 6 CH.....	0.5 mg
Abrus precatorius 6 CH.....	0.5 mg
Viburnum opulus 6 CH.....	0.5 mg

Другите съставки са : захароза, лактоза, магнезиев стеарат.

Как изглежда СЕДАТИФ ПС, таблетки, и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 300 mg.
Кутия, съдържаща 40 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и Производител:
BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2013 г.

